

Haier






КРАТКИЙ ОБЗОРНЫЙ БУКЛЕТ 2025

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ HAIER

Модельный ряд

Бытовые сплит-системы

Серия						Пульт	
Премиум	R32		Jade Super Match (инверторный компрессор)			A+++ / A+++	YR-HJ2
			Внутренний блок	2,6 (1,0 ~ 4,0) кВт			
				AS25S2SJ3FA-W AS25S2SJ3FA-G AS25S2SJ3FA-S			
	R32		Flexis Super Match (инверторный компрессор)			A+++ / A++	YR-HJ2
			Внутренний блок	2,6 (0,8 ~ 3,2) кВт			
				AS25S2SF3FA-W AS25S2SF4FA-G AS25S2SF3FA-B			
	R32		Stellar HP –20 °C (инверторный компрессор)			A++ / A+	YR-HE2
			Внутренний блок	2,3 (0,8 ~ 3,0) кВт			
				AS20SHP1HRA-W AS20SHP1HRA-S AS20SHP1HRA-C			
Бизнес	R32		Flexis On-Off (неинверторный компрессор)			A / A	YR-HJ2
			В.Б.	2,1 кВт			
				HSU-07HFF203/R3-W HSU-07HFF203/R3-G HSU-07HFF203/R3-B			
Базовый	R32		Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)			A / A	YR-HE2
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт			
				AS20HPL2HRA			
	R32		Coral On-Off (неинверторный компрессор)			A / A	YR-HE2
			В.Б.	2,1 кВт			
				HSU-07HPL303/R3(IN)			
	R32		Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор)			A / A	YR-HE
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6) кВт			
				AS07TT5HRA			
Онлайн	R32		Tundra On-Off (неинверторный компрессор)			D / C	YR-HE
			Внутренний блок	2,05 кВт			
				HSU-07HTT03/R3(IN)			
	R32		Quantum Invertor (инверторный компрессор)			A / A	YR-HE
			Внутренний блок	2,05 (1,0 ~ 2,6)			
				AS20HQJ1HRA-W AS20HQJ1HRA-B			
	R32		Quantum On-Off (неинверторный компрессор)			D / C	YR-HE
			В.Б.	2,05 кВт			
				HSU-07HQJ103/R3-W(IN) HSU-07HQJ103/R3-B(IN)			
Telecom	R32		Leader-A (инверторный компрессор)			A / A	YR-HE
			Внутренний блок	3,2 (0,8 ~ 3,6) кВт			
				AS12TL5HRA-A			

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Jade Super Match (инверторный компрессор)



	Профессиональная очистка воздуха (IFD фильтр)		Экодатчик		Работа при низких температурах							
Функция Self Clean (внутренний блок)	Функция Self Clean (наружный блок)	Функция Steri Clean 56°C	Технология «Super Match»	Nano-Aqua генератор	Бесшумная работа	Wi-Fi управление (evo)	Объемный воздушный поток					

Flexis Super Match (инверторный компрессор)



	УФ-лампа нового поколения		Экодатчик		Тепловой насос, работа до -20°C на обогрев								
Функция «iFeel»	Функция Steri Clean 56°C	Функция Self Clean (внутренний блок)	Технология «Super Match»	Удобный монтаж	Wi-Fi управление (evo)	Поддержка адаптера проводного пульта WK-B	Объемный воздушный поток						

Stellar HP -20°C (инверторный компрессор)



	УФ-лампа нового поколения		Тепловой насос, работа до -20°C на обогрев		Steri-Clean 56°C								
Функция «iFeel»	Функция Self Clean (внутренний блок)	Функция Self Clean (наружный блок)	Спиральный воздушный поток	Wi-Fi управление (evo)	Широкий диапазон напряжения	Поддержка адаптера проводного пульта WK-B	Объемный воздушный поток						

Flexis On-Off (неинверторный компрессор)



	Модуль O₂ Fresh (опция)		УФ-лампа нового поколения		Nano-Aqua генератор							
Объемный воздушный поток	Wi-Fi управление (evo)	Интенсивный режим TURBO / POWER	Защита компрессора	Интеллектуальный воздушный поток	Функция «iFeel»	Совместимость с YCJ-A002						

Coral DC-Inverter (инверторный компрессор)



	«Self Clean». Идеальная гигиена теплообменника кондиционера		Спиральный воздушный поток		Wi-Fi управление (evo)							
Работа на обогрев -15°C	Антикоррозийная защита Blue Fin	Широкий диапазон напряжения	Комфортный сон	Интенсивный режим TURBO / POWER	Совместимость с YCJ-A002**	Функция «iFeel»						

Coral On-Off (неинверторный компрессор)



	Функция «iFeel»		Спиральный воздушный поток		Wi-Fi управление (evo)							
Комфортный сон	Антикоррозийная защита Blue Fin	Максимальная длина воздушной струи	Авторестарт	Совместимость с YCJ-A002	Сверхтихая работа	24-часовой таймер						

Tundra DC-Inverter (инверторный компрессор)



	Wi-Fi управление (evo)		Супертихая работа		Комфортный сон									
Класс энерго-эффективности A / A	Интенсивный режим TURBO / POWER	Авторестарт	Работа на обогрев -15°C	24-часовой таймер	Широкий диапазон напряжения	2 стороны подвода труб	Антикоррозийная защита Blue Fin	Антибактериальный фильтр						

Tundra On-Off (неинверторный компрессор)



	Wi-Fi управление (evo)		Комфортный сон					
Интенсивный режим TURBO / POWER	Авторестарт	24-часовой таймер	2 стороны подвода труб	Антикоррозийная защита Blue Fin				

Quantum Inverter (инверторный компрессор)



	Wi-Fi управление (evo)		Супертихая работа		Комфортный сон									
Класс энерго-эффективности A / A	Интенсивный режим TURBO / POWER	Авторестарт	Работа на обогрев -15°C	24-часовой таймер	Широкий диапазон напряжения	2 стороны подвода труб	Антикоррозийная защита Blue Fin	Антибактериальный фильтр						

Quantum On-Off (неинверторный компрессор)



	Wi-Fi управление (evo)		Комфортный сон					
Интенсивный режим TURBO / POWER	Авторестарт	24-часовой таймер	2 стороны подвода труб	Антикоррозийная защита Blue Fin				

Leader-A (инверторный компрессор)



	-30°C заводской низкотемпературный комплект		Согласователь работы кондиционеров – YCJ-A002 (опция)								
Комфортный сон	24-часовой таймер	Широкий диапазон напряжения	Защита компрессора	Антикоррозийная защита Blue Fin	Авторестарт	Интенсивный режим TURBO / POWER	Интеллектуальное оттаивание				

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus

Наружные блоки

4 кВт

5 кВт

5,5 кВт

7,0 кВт



2U40S2SM2FA



2U50S2SM2FA



3U55S2SR5FA




3U70S2SR5FA

С увеличенными длинами трасс



3U55S2SL5FA



3U70S2SL5FA

7,5 кВт

8,5 кВт

9,0 кВт

10,5 кВт


12,5 кВт



4U75S2SR5FA



4U85S2SR5FA




5U90S2SS5FA



5U105S2SS5FA



5U125S2SN1FA



4U85S2SL5FA



5U125S2SL1FA

Внутренние блоки

Пульт

Jade Super Match



2,5 кВт
AS25S2SJ3FA-W
AS25S2SJ3FA-G
AS25S2SJ3FA-S

3,5 кВт
AS35S2SJ3FA-W
AS35S2SJ3FA-G
AS35S2SJ3FA-S

5,0 кВт
AS50S2SJ3FA-W
AS50S2SJ3FA-G
AS50S2SJ3FA-S



YR-HJ2

Flexis Super Match



2,5 кВт
AS25S2SF3FA-W
AS25S2SF3FA-B
AS25S2SF4FA-G

3,5 кВт
AS35S2SF3FA-W
AS35S2SF3FA-B
AS35S2SF4FA-G

5,0 кВт
AS50S2SF3FA-W
AS50S2SF3FA-B
AS50S2SF4FA-G

7,1 кВт
AS70S2SF3FA-W
AS70S2SF3FA-B
AS70S2SF4FA-G



YR-HJ2

Coral Super Match



2,0 кВт
AS20PS2HRA-M

2,5 кВт
AS25PS2HRA-M

3,5 кВт
AS35PS2HRA-M

5,0 кВт
AS50PS2HRA-M

7,1 кВт
AS70PS2HRA-M



YR-HE2

Консольные блоки



2,5 кВт
AF25S2SD1FA
AF25S2SD1FA(H)

3,5 кВт
AF35S2SD1FA
AF35S2SD1FA(H)

4,2 кВт
AF42S2SD1FA
AF42S2SD1FA(H)

5,0 кВт
AF50S2SD1FA
AF50S2SD1FA(H)




YR-HQS01

* Черный пульт идет в комплекте с блоками -G, -S и -B

Модельный ряд

Мультисплит-системы Super Match Plus

Внутренние блоки					Пульт	
Сверхтонкие канальные блоки (панель – опция)		2,5 кВт AD25S2SS1FA	3,5 кВт AD35S2SS1FA	5,0 кВт AD50S2SS1FA	7,1 кВт AD71S2SS1FA	 YR-E17A  HW-SA201ABK*
Средненапорные канальные блоки		3,5 кВт AD35S2SM3FA 5,0 кВт AD50S2SM3FA 7,1 кВт AD71S2SM3FA			 YR-E17A  HW-SA201ABK*	
Универсальные блоки		2,5 кВт AC25S2SG1FA	3,5 кВт AC35S2SG1FA	5,0 кВт AC50S2SG1FA	7,1 кВт AC71S2SG1FA	 YR-HQS01
Однопоточные кассеты		2,5 кВт AB25S2SA1FA	3,5 кВт AB35S2SA1FA	5,0 кВт AB50S2SA1FA	7,1 кВт AB71S2SA1FA	 YR-HQS01
Компактные блоки кассетного типа (панель: PB-700KB)		2,5 кВт AB25S2SC1FA 3,5 кВт AB35S2SC1FA 5,0 кВт AB50S2SC1FA			 YR-HQS01	
Компактные блоки кассетного типа (панель: PB-620KB)		2,5 кВт AB25S2SC2FA 3,5 кВт AB35S2SC2FA 5,0 кВт AB50S2SC2FA			 YR-HQS01	
Кассетные блоки с круговым потоком (панель: PB-950KB)		7,1 кВт AB71S2SG1FA AB71S2SG1FA(H)*			 YR-HQS01	

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Полупромышленные сплит-системы Super Match Plus

Наружные блоки		2,5 кВт	3,5 кВт	5,0 кВт	7,1 кВт
1 Ф / 230 В / 50 Гц		1U25S2SM4FA	1U35S2SM4FA	1U50S2SJ3FA	1U70S2SJ2FA
		10,5 кВт	12,5 кВт	14,0 кВт	16,0 кВт
1 Ф / 230 В / 50 Гц		1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
3 Ф / 400 В / 50 Гц		1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB
					1U160S2SP1FB
Внутренние блоки					Пульт
Универсальные блоки 	2,5 кВт AC25S2SG1FA	3,5 кВт AC35S2SG1FA	5,0 кВт AC50S2SG1FA	7,1 кВт AC71S2SG1FA	 YR-HQS01
	10,5 кВт AC105S2SH1FA	12,5 кВт AC125S2SK1FA	14,0 кВт AC140S2SK1FA	16,0 кВт AC160S2SK1FA	
Консольные блоки 	2,5 кВт AF25S2SD1FA AF25S2SD1FA(H)	3,5 кВт AF35S2SD1FA AF35S2SD1FA(H)	5,0 кВт AF50S2SD1FA AF50S2SD1FA(H)		 YR-HQS01
Однопоточные кассеты 	2,5 кВт AB25S2SA1FA	3,5 кВт AB35S2SA1FA	5,0 кВт AB50S2SA1FA	7,1 кВт AB71S2SA1FA	 YR-HQS01
Компактные кассетные блоки PB-700KB PB-620KB		 2,5 кВт PB-700KB	 3,5 кВт AB35S2SC1FA	 5,0 кВт AB50S2SC1FA	 YR-HQS01 панель – опция
		PB-620KB	AB35S2SC2FA	AB50S2SC2FA	
Кассетные блоки с круговым потоком (PB-950KB) 	7,1 кВт AB71S2SG1FA	10,5 кВт ABH105H1ERG	12,5 кВт ABH125K1ERG	14,0 кВт ABH140K1ERG	16,0 кВт ABH160K1ERG
					 YR-HQS01
Сверхтонкие канальные блоки 	2,5 кВт AD25S2SS1FA P1B-890IA P1B-890IA/D	3,5 кВт AD35S2SS1FA P1B-890IA P1B-890IA/D	5,0 кВт AD50S2SS1FA P1B-1200IA/D	7,1 кВт AD71S2SS1FA P1B-1200IA/D	 YR-E17A
					 HW-SA201ABK*
Средненапорные канальные блоки 	3,5 кВт AD35S2SM3FA	5,0 кВт AD50S2SM3FA	7,1 кВт AD71S2SM3FA	10,5 кВт AD105S2SM3FA	 YR-E17A
	12,5 кВт AD125S2SM3FA	14,0 кВт AD140S2SM3FA	16,0 кВт AD160S2SM3FA		 HW-SA201ABK*
Высоконапорные канальные блоки 	12,5 кВт ADH125H1ERG	14,0 кВт ADH140H1ERG	16,0 кВт ADH160H1ERG		 YR-E17A
					 HW-SA201ABK*
Колонные блоки 	10,5 кВт AP105S2SK1FA AP105S2SK1FA(H)	14,0 кВт AP140S2SK1FA AP140S2SK1FA(H)	16,0 кВт AP160S2SK1FA AP160S2SK1FA(H)		 YR-HQS01

* Для оборудования 2024 и последующих годов выпуска.

Модельный ряд

Тепловые насосы

Модель	4 кВт	5/6 кВт	7/8 кВт	9/10 кВт
ATW Monoblock				
			AU082FYCRA(HW)	
Monoblock HE				
		AW052MUCHA	AW072MUCHA	AW092MUCHA
ATW Split				
	AW042SSCHA HU062WAMNA	AW062SSCHA HU062WAMNA	AW082SNCHA HU102WAMNA	AW102SNCHA HU102WAMNA
Модель	11/12 кВт	14 кВт	15/16 кВт	19 кВт
ATW Monoblock				
	AU112FYCRA(HW)		AU162FYCRA(HW)	
Monoblock HE				
	AW112MXCHA AW11NMXCHA	AW142MXCHA AW14NMXCHA	AW162MXCHA AW16NMXCHA	

Haier MRV

Широкий ассортимент Мультизональных систем от 8 кВт.
Внутренние блоки:

- Кассетного типа (однопоточные, 2х-поточные, 4х-поточные, с круговым потоком);
- Универсальные;
- Канальные (низконапорные, средненапорные, высоконапорные);
- Напольные скрытого монтажа;
- Консольные;
- Настенные.

Удалённый мониторинг, централизованное управление, учёт потребления электроэнергии. Интерфейсы Modbus, BACnet, Lonworks, KNX.



Haier Chiller&Fan coil

Широкий ассортимент Чиллеров от 30 кВт:

- Модульные чиллеры со спиральными компрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (только холод);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и воздушным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с инверторными турбокомпрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (AHRI);
- Чиллер с винтовыми компрессорами и водяным охлаждением (холод/тепло).

Фанкойлы:

- Кассетного типа;
- Канального типа.



GENERAL
 MECHANICAL
THE ENGINEERING COMPANY

050046, Республика Казахстан, г. Алматы
ул. Егизбаева 54Б, 4 этаж, оф. 420
тел. +7 700 305 58 58
тел. +7 727 317 18 98
e-mail: info@genermech.kz
www.gmclimate.kz



Технические характеристики и внешний вид оборудования, приведенного в данном каталоге, могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.